



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00066**

(номер сертификата соответствия)

**027526**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ АЛЯСКА». Адрес: 143006, Россия, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Транспортная, дом 2, строение 15, литер БТИ Е. ОГРН: 1165032061578. Телефон: +74955325922, факс: +74955325922, адрес электронной почты: termopanelialaska@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ АЛЯСКА». Адрес: 143006, Россия, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Транспортная, дом 2, строение 15. ОГРН: 1165032061578. Телефон: +74955325922, факс: +74955325922.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8 (499) 995-17-50, факс 8 (499) 995-17-50, адрес электронной почты experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели фасадные теплоизоляционные марки «АЛЯСКА», моделей: «АЛЯСКА», «АЛЯСКА-СОЛИД», на основе плиты из экструзионного пенополистирола (толщиной от 30 до 100 мм, плотностью от 28 до 38 кг/м<sup>3</sup>), с защитно-декоративным покрытием из клинкерной плитки (толщиной от 7 до 9 мм, плотностью 2000 кг/м<sup>3</sup>), с затиркой швов из составов на цементной основе (толщина шва от 7 до 9 мм); общей толщиной от 37 до 109 мм, шириной 611 мм, длиной 1142,5 мм, выпускаемые по ТУ 5768-001-43332103-2016 «ПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «АЛЯСКА». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 2. Метод II. Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97\* (с изм. 1, 2).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
22.23.19.000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИ18-01-12/2 от 12.01.2018 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.OC05.СМК.00501 от 15.09.2017 г. до 15.09.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.01.2018 по 14.01.2021



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*С.В.*

А.В. Скокова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*С.Б. Калугин*

С.Б. Калугин